

Tekninen tietolehti :

2-HOOK JIB




Benefits

- Robust solution for handling suspended loads.
- Jib fitted with 2 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications

Technical characteristics

- 2 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

Capacities		P 4000	P 6000
Maksimilottuma (mm)	r1	708	808
Capacity (kg)		4000	6000
Capacity 2 (kg)		1200	2000
Max @ outreach 2 (mm)		2708	2708
Paino ja mitat			
Kokonaiskorkeus (mm)	h17	625	625
Leveys (mm)		830	830
Pituus ilman haarukoita (mm)		2838	2838
Paino (kg)		210	282
Working Parameters			
Machine Equipment		No predisposition required	No predisposition required
Hydraulic system		false	false
Machines compatibility		P 4000	P 6000
Reference number		653226	-
MT 733 Easy		X	-
MT 933 Easy		X	-
MT 1033 easy		X	-
MT 1135		X	-
MT 1135 H easy ST5		X	-
MT 1135 HA Easy ST5		X	-
MT 1135 easy ST5		X	-
MT 1440		X	-
MT 1440 A		X	-
MT 1440 HA		X	-
MT 1840		X	-
MT 1840 A		X	-
MT 1840 HA		X	-
MT 1840 easy ST5		X	-
MT-X 1440		X	-
MT-X 1440 A		X	-
MT-X 1840		X	-
MT-X 1840 A		X	-
Reference number E-RECO		921321	921322
MRT 1640 Easy T4 S2 360°		X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360°		X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°		X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°		X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°		X	X
MRT 2150 Privilege Plus		X	X
MRT 2470 Privilege Plus		X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°		X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°		X	X
MRT 2550 Privilege Plus		X	X
MRT 3050 Privilege Plus		X	X
MRT 3255 Privilege Plus		-	X
MRT-X 1640 Easy 360°		X	X
MRT-X 1640 Easy 400°		X	X
MRT-X 1840 Easy 360°		X	X
MRT-X 1840 Easy 400°		X	X
MRT-X 2150 Privilege Plus		X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus		X	X
MRT-X 2545 Easy 360°		X	X
MRT-X 2545 Easy 400°		X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus		X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus		X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus		-	X



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Tässä julkaisussa esitetään kuvaus Manitou-tuotteiden versioista ja kokoonpanomahdollisuuksista, jotka voivat poiketa varustelusta riippuen. Tässä esitteessä esiteltyt varustelut voivat olla versiosta riippuen saatavilla vakiovarusteluna tai lisävarusteina tai eivät ollenkaan. Manitou pidättää oikeuden muuttaa kuvattuja ja esitettyjä teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Esitetyt tekniset tiedot eivät sido valmistajaa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Manitou-jälleenmyyjääsi. Asiakirja ei muodosta sopimusta. Tuotekuvaukset voi poiketa itse tuotteista. Teknisten tietojen luettelo ei ole kattava. Logot ja yhtiön visuaalinen ilme ovat Manitoun omaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältämät valokuvat ja kaaviot annetaan ainoastaan tiedoksi.

MANITOU BF SA - Osakeyhtiö, jolla on hallitus - Osakepääoma: 39 668 399 euroa - 857 802 508 RCS Nantes